



UNIVERSIDAD
UPGCH
PABLO GUARDADO CHAVEZ
Incorporado al Sistema Educativo Estatal / Reg. Prof. DGE / 046 / 95 México, D.F.



LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO

INFORMATICA MÉDICA

ACTIVIDAD: 9

DOCENTE: ING. RUDI RODRIGO OVANDO CRUZ

ALUMNO: EMMANUEL GOMEZ PEREZ

GRUPO: 1 A

TURNO: MATUTINO

FECHA: 30/03/15

Unidad 2

Sesión 9

Actividad 9

Utilizando la estrategia PICO realiza lo siguiente:

- 1.- investiga que es la gingivitis y sus diferentes tipos.
- 2.- Investiga que es la insuflación y sus diferentes tipos
- 3.- investiga los diferentes tipos de marcha (acción de andar o caminar).
- 4.- Investiga que es la mastitis y sus diferentes tipos.
 - a) ¿Qué es el calcitriol?
 - b) ¿Qué usos se le da al medicamento?
 - c) ¿Cuáles son los efectos secundarios producidos por este medicamento?

Contesta las mismas preguntas para los siguientes medicamentos:

- Captopril
- Telmisartán
- Metronidazol oral
- Quinapril
- Selegilina
- Hidrocodona

1 Que es la gingivitis? Inflamación de las encías

Cuales son los tipos de gingivitis? gingivitis asociada a la placa bacteriana

• modificada por factores sistémicos • modificada por medicaciones • no inducidas por Placas bacterianas

2 Que es insuflación? introducir gas dentro de un órgano o cavidad del cuerpo

Cuales son los tipos de insuflación? insuflación boca a boca • intratracheal • pericrural

• pulmonar • tubarica

3 Cuales son los tipos de marcha? marcha antálgica • atáxica • cautelosa • con muletas • cerebelsa

• de cénide • arrastre • churcut • dorsiflexión • de grito • oppenheim • petren • Trendelenburg

• chulán • estepase • en pequeños pasos • en tijera • equina • espástica • festinante • gemelar • helicopédica • hemipléjica • laberíntica • miopática • paralítica • parkinsoniana • polineurítica • tabética

4 Inflamación de la glándula mamaria

• Mastitis crónica • crónica con proliferación epitelial • infecciosa • infecciosa del recién nacido

• intersticial • de lactancia • neonatal • neonatal infecciosa • puerperal • por estasis

• purulenta • quística • quística con proliferación epitelial

5 a) Dihidroxi vitamina D3, forma activa de la vitamina D

b) Se usa para prevenir bajos niveles de calcio en la sangre

D debilidad, cefalea, pereza, vómitos, boca seca, estreñimiento, dolor muscular y uso de Pérdida de peso, cambios en visión, falta de interés, fiebre, escalofríos

• Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina - Se usa para tratar pacientes con hipertensión y la insuficiencia cardíaca • mareos, tos dolor de garganta, fiebre, moretones, palpitaciones, sabor metálico

• Es un antagonista del receptor de angiotensina II - Se usa para el tratamiento de hipertensión - dolor de espalda, congestión en senos paranasales, diarrea

• Es un antibiótico - Se usa para eliminar los microorganismos, bacterias que causan infecciones - vómitos, diarrea, molestia estomacal, orina oscura

• Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina - Se usa en tratamiento de hipertensión - mareo, cansancio, vómito, tos, molestia estomacal

• Antidépresivo - Se usa en las primeras etapas del Parkinson - mareos, desmayos vómitos, gases, diarreas, depresión, acidez, somnolencia, sudor frío

• Analgésico - Se usa para aliviar dolores - respiración irregular, opresión del pecho